

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |         |
|------------|---------|
| 적합한 적용 대상: | HS 66x8 |
| 인터페이스에 적합  | RS 232  |

연결

|             |       |
|-------------|-------|
| 연결 1        |       |
| 연결부 종류      | RJ41  |
| 원형 커넥터, LED | 아니요   |
| 연결 2        |       |
| 연결부 종류      | Sub-D |
| 유형          | 암     |
| 핀 개수        | 9 핀   |
| 버전          | 엑시얼   |

|            |          |
|------------|----------|
| 케이블 특성     |          |
| 와이어 개수     | 6 개수     |
| 덮개 색상      | 흑색       |
| 차폐됨        | 예        |
| 케이블 모델     | 스파이럴 케이블 |
| 케이블 직경(외경) | 6 mm     |
| 케이블 길이     | 2,800 mm |
| 덮개 재료      | TPE      |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요      |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |


전기 연결

연결 1

|             |      |
|-------------|------|
| 연결부 종류      | RJ41 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요  |

핀      핀 지정

|    |            |
|----|------------|
| 1  | 케이블 ID     |
| 2  | +5V DC     |
| 3  | GND        |
| 4  | TxD RS 232 |
| 5  | RxD RS232  |
| 6  | RTS RS 232 |
| 7  | CTS RS 232 |
| 8  | n.c.       |
| 9  | n.c.       |
| 10 | +12 V DC   |



연결 2

|        |       |
|--------|-------|
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 유형     | 암     |
| 핀 개수   | 9 핀   |
| 버전     | 엑시얼   |

전기 연결

| 핀 | 핀 지정   |
|---|--------|
| 1 | 섀드     |
| 2 | TXD    |
| 3 | RxD    |
| 4 | n.c.   |
| 5 | GND    |
| 6 | n.c.   |
| 7 | CTS    |
| 8 | RTS    |
| 9 | +5V DC |

Leuze

