

Hoja técnica Cable de conexión

Código: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

Datos técnicos



Datos básicos

Apropiado para	LSIS 400i Standard
Apropiado para interfaz	RS 232

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
	=
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Conexión 2	
Tipo de conexión	JST ZHR
Número de polos	10 polos
	6 polos
Conexión 3	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Propiedades de cable	
Número de conductores	10 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	8,5 mm
Longitud de cable	3.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	No

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	JST ZHR
Número de polos	10 polos
	6 polos

Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial