

## 技術データシート

### L字金具

製品番号: 50113550

BT D08M.5

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|              |           |
|--------------|-----------|
| 製品グループに適している | 切替センサ、円筒形 |
| 適している        | M8-外形センサ  |

機械の仕様

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 20 mm x 19 mm x 16 mm |
| 内径                 | 8 mm                  |
| 取り付け部の規格名称 ステンレス   | V2A                   |
| 正味重量               | 5 g                   |
| 取り付け部のモデル          | L字型ブラケット              |
| 取り付けの種類、設備側        | 通路設置                  |
| 取り付けの種類、デバイス側      | ネジ止め可                 |
| 取り付け部の種類           | 固定                    |
| 取り付け部の素材           | ステンレス                 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

