



製品番号: 50115070
KB 232-2 KIT f. FIS 6170
相互接続ケーブル

目次

- ・ 仕様書
- ・ 電氣的接続

製品番号: 50115070 – KB 232-2 KIT f. FIS 6170 – 相互接続ケーブル

仕様書

基本仕様	
適している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ FIS
インターフェイスに適合	RS 232

コネクタ	
コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	オス
極数	8 -極
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	ミニジャック
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	8 St.
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	4 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC

分類	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

製品番号: 50115070 – KB 232-2 KIT f. FIS 6170 – 相互接続ケーブル

コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	
極数	8 -極
モデル	軸方向
ロック	

コネクタ 3	
コネクタの種類	ミニジャック
ネジ寸	
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向