



**Art.-Nr.: 50115070**  
**KB 232-2 KIT f. FIS 6170**  
**Verbindungsleitung**

## Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

## Technische Daten

<b>Basisdaten</b>	
Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie FIS
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

<b>Anschluss</b>	
<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial
<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Ausführung	axial
<b>Anschluss 3</b>	
Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial
<b>Leitungseigenschaften</b>	
Anzahl Adern	8 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC

<b>Klassifikation</b>	
Zolltarifnummer	85044090
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

## Art.-Nr.: 50115070 – KB 232-2 KIT f. FIS 6170 – Verbindungsleitung

<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	
Polzahl	8 -polig
Ausführung	axial
Verriegelung	

<b>Anschluss 3</b>	
Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
Gewindegröße	
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial