


PRK 3B Economy

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

Maßzeichnung

de 06-2011/04 50105366



A Anzeigediode gelb
B optische Achse

0,02 ... 6m

- Polarisierte Reflexions-Lichtschanke mit sichtbarem Rotlicht
- Hohe Funktionsreserve
- Kleine kompakte Bauform mit robustem Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 67 für industriellen Einsatz
- Schnelle Ausrichtung durch *brightVision*®
- A²LS- Aktive Fremdlichtunterdrückung
- Push-Pull (Gegentakt) Ausgang
- Hohe Schaltfrequenz zur Erfassung schneller Vorgänge
- Geringe Stromaufnahme

Elektrischer Anschluss




Zubehör:


(separat erhältlich)

- Befestigungs-Systeme (BT 3...)
- Kabel mit Rundsteckverbindung M8 oder M12 (K-D ...)
- Reflektoren
- Reflexfolien

Steckverbindung, 4-polig



Kabel, 4-adrig



Änderungen vorbehalten • DS_PRK3B_econ_de.fm

Bestellhinweise

Auswahltabelle			Bestellbezeichnung →							
Ausstattung ↓					PRK 3B/6.7 Art.-Nr. 50104697	PRK 3B/6.7-S8 Art.-Nr. 50104698	PRK 3B/6D.7 auf Anfrage	PRK 3B/6D.7-S8 Art.-Nr. 50106865		
Ausgang 1 (OUT 1)	Push-Pull (Gegentakt) Ausgang	 hellschaltend	○	●	●					
		 dunkelschaltend	●			●				
Anschluss	Kabel 2.000mm	4-adrig		●		●				
	M8 Rundsteckverbindung, Kunststoff	4-polig				●		●		
	Pin 2: nicht belegt, für Anschluss an AS-i Koppelmodule geeignet			●	●	●	●	●		

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dieses Produkt ist nur von Fachpersonal in Betrieb zu nehmen und seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend einzusetzen. Dieser Sensor ist kein Sicherheitssensor und dient nicht dem Personenschutz.

