



Art. n°: 50115070
KB 232-2 KIT f. FIS 6170
Câble de liaison

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Art. n°: 50115070 – KB 232-2 KIT f. FIS 6170 – Câble de liaison

Caractéristiques techniques

Données de base	
Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série FIS
Adapté pour interface	RS 232
Connexion	
Connexion 1	
Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale
Connexion 2	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	Enfichable
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	8 pôles
Modèle	Axiale
Connexion 3	
Type de connexion	Douille jack
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	2 pôles
Modèle	Axiale
Propriétés du câble	
Nombre de brins	8 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	4 mm
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Classification	
Numéro de tarif douanier	85044090
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

Art. n°: 50115070 – KB 232-2 KIT f. FIS 6170 – Câble de liaison

Connexion 2	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	Enfichable
Type	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	
Nombre de pôles	8 pôles
Modèle	Axiale
Verrouillage	

Connexion 3	
Type de connexion	Douille jack
Taille du filetage	
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	2 pôles
Modèle	Axiale