

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120438

KB PS2-1 HS 65x8

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle	PS/2

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	PS/2
Ausführung	axial
Typ	female

Anschluss 3

Art des Anschlusses	PS/2
Ausführung	axial
Typ	male

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.800 mm
Werkstoff Mantel	TPE
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation


Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Pin	Pinbelegung
1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V DC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Anschluss 2

Art des Anschlusses	PS/2
Ausführung	axial
Typ	female

Elektrischer Anschluss



Pin	Pinbelegung
1	KB Data
2	KB Clock
3	GND
4	+5 V DC
5	n.c.
6	n.c.



Anschluss 3

Art des Anschlusses	PS/2
Ausführung	axial
Typ	male

Pin	Pinbelegung
1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	PC Clock
6	n.c.

