

## Fiche technique Bloc de raccordement

Art. n°: 50141095

ME 338 103 W

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	BCL 338i BPS 338i
Adapté pour interface	EtherCAT

### Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)
<b>Connexion 1</b>	
Fonction	PWR / SW IN/OUT
Type de connexion	Câble à connecteur rond
Longueur de câble	500 mm
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
<b>Connexion 2</b>	
Fonction	HÔTE/BUS IN
Type de connexion	Câble à connecteur rond
Longueur de câble	600 mm
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D
<b>Connexion 3</b>	
Fonction	BUS OUT
Type de connexion	Câble à connecteur rond
Longueur de câble	1.500 mm
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D

### Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Poids net	70 g
Couleur du boîtier	Rouge, RAL 3000

### Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	2 pièce(s)

### Classification

Numéro de tarif douanier	84733080
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	PWR / SW IN/OUT
Type de connexion	Câble à connecteur rond
Longueur de câble	500 mm
Couleur de câble	Noir
Section des brins	0,34 mm <sup>2</sup>
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A

### Broche Affectation des broches

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

## Raccordement électrique

### Connexion 2

Fonction	HÔTE/BUS IN
Type de connexion	Câble à connecteur rond
Longueur de câble	600 mm
Matériau de gaine	PUR
Couleur de câble	Vert
Section des brins	0,34 mm <sup>2</sup>
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D

### Broche Affectation des broches

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	TD+

### Connexion 3

Fonction	BUS OUT
Type de connexion	Câble à connecteur rond
Longueur de câble	1.500 mm
Matériau de gaine	PUR
Couleur de câble	Vert
Section des brins	0,34 mm <sup>2</sup>
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D

### Broche Affectation des broches

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

## Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente	Ethernet
	Jaune clignotante	Transmission de données active
2	Lumière verte permanente	Ethernet
	Jaune clignotante	Transmission de données active