

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50149109

TL305-AC.MF.65

## 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| シリーズ  | TL 305-AC          |
| 適している | TL 305 シグナルタワー     |
|       | TL 305-IOL シグナルタワー |

機械の仕様

|                |               |
|----------------|---------------|
| 外形             | シリンダー状        |
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 65 mm x 98 mm |
| ネジ寸            | M30 x 1.5 mm  |
| 筐体の素材          | アルミ           |
| 正味重量           | 301 g         |
| 取り付け部のモデル      | 取り付け足部        |
| 取り付けの種類、設備側    | ネジ止め可         |
| 取り付けの種類、デバイス側  | ネジ止め可         |
| 取り付け部の種類       | 固定            |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0   | 27371234 |
| ECLASS 9.0   | 27371234 |
| ECLASS 10.0  | 27371234 |
| ECLASS 11.0  | 27371234 |
| ECLASS 12.0  | 27371234 |
| ECLASS 13.0  | 27371234 |
| ECLASS 14.0  | 27371234 |
| ECLASS 15.0  | 27371234 |
| ETIM 5.0     | EC001259 |
| ETIM 6.0     | EC001259 |
| ETIM 7.0     | EC001259 |
| ETIM 8.0     | EC001259 |
| ETIM 9.0     | EC001259 |
| ETIM 10.0    | EC001259 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

