

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130436

E7-MH1

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe		Certyfikaty	
Seria	E7	Stopień ochrony	IP 66
Przylącze		Klasyfikacja	
Przylącze 1		Numer taryfy celnej	85318070
Rodzaj przylącza	Zaciski	ECLASS 5.1.4	27371235
Rodzaj zacisku	Ze sprężyną naciagową	ECLASS 8.0	27371235
Dane mechaniczne		ECLASS 9.0	27371232
Konstrukcja	cyldryczny	ECLASS 10.0	27371235
Wymiar (Ø x L)	70 mm x 46 mm	ECLASS 11.0	27371235
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne	ECLASS 12.0	27371235
Kolor obudowy	czarny	ECLASS 13.0	27371235
Wersja elementu mocującego	Montaż poziomy	ECLASS 14.0	27371235
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany / poziomy	ETIM 5.0	EC001154
Moduły kopuły	maks. 5 szt.	ETIM 6.0	EC001154
Uchwyt modułu	jednostronny	ETIM 7.0	EC001154
Liczba pokryw końcowych	1 Piece(s)	ETIM 8.0	EC001154
Parametry otoczenia		ETIM 9.0	EC001154
Temperatura otoczenia podczas pracy		-30 ... 60 °C	

Przylącze elektryczne

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Ze sprężyną naciagową

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚡ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚡ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚡ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



W przypadku aplikacji UL:



- ⚡ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

Akcesoria

Muting – systemy montażowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50142896	A7-MW2	Element kolumny sygnalizacyjnej	Konstrukcja: Kształt L Wersja: Kątowniki kształt L Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.