

技術データシート

接続部

製品番号: 50030481

MA 21 100

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 21
適している	バーコードリーダ シリーズBCL 2x
	バーコードリーダ シリーズBCL 8
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
	モバイルRFID書き込み/読み取りシステム シリーズ HFxx

電氣的仕様

サプレッサ	過電圧保護
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 36 V, DC

インターフェイス

種類	RS 232, RS 485
----	----------------

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
機能	SPS接続 デバイスへの接続 データインターフェイス 電力供給
コネクタの種類	クランプ
極数	31 -極
コネクタ 2	
機能	サービスインターフェイス 設定インターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	9 -極

機械の仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	120 mm x 55 mm x 180 mm
筐体の素材	金属
正味重量	640 g
筐体色	赤、RAL 3000番
取り付けの種類	通路設置

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	4 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 90 %

認証

保護等級	IP 65
------	-------

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

機能	SPS接続 デバイスへの接続 データインターフェイス 電力供給
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラウンド	PG11
極数	31 -極

クランプ

1	RS 485 A
2	RS 485 A
3	RS 485 B
4	RS 485 B
5	RS 485 GND
6	RS 485 GND
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.

アサイメント

電氣的接続

クランプ

アサイメント

12	n.c.
13	n.c.
14	n.c.
15	+24 V
16	GND
17	V_IN
18	V_IN
19	GNDIN
20	GNDIN
21	PE
22	n.c.
23	n.c.
24	n.c.
25	n.c.
26	RxD CLIENT
27	TXD CLIENT
28	GND CLIENT
29	n.c.
30	SV_5V
31	GND

コネクタ 2

機能	サービスインターフェイス
	設定インターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	9 -極

ピン ピン配列


1	n.c.
2	RxDサービス
3	TXDサービス
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	オフ	なし。
	オフ	なし。
2	緑、点滅	データトランスファ作動中
	オフ	なし。
3	緑、連続点灯	動作可能状態
	緑、点滅	デバイス OK、初期化段階
4	黄、点滅	デバイス OK、初期化段階
	黄、連続点灯	デバイスエラー
5	赤、連続点灯	設定エラー
	オフ	エラーなし。
6	オフ	なし。
	オフ	なし。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50035421	KB 021 Z	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 丸形プラグ, LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 300 mm シースの素材: PVC

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135340	KB 900-500-MA 921-MA200i	相互接続ケーブル	コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 25 -極 コネクタ 2: JST ZHR, 6 -極 シールド: はい ケーブル長: 500 mm

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。