

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50138366

A7-V1-BZ3-S



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Serie              | A7                                                     |
| Geschikt voor      | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series |
| Type signaalgeving | akoestisch                                             |

### Elektrische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Prestatiegegevens</b> |                |
| Voedingsspanning $U_B$   | 24 V, DC, 10 % |
| Stroomopname, max.       | 30 mA          |

### Aansluiting

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding).<br>De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mechanische gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bouwworm            | cilindrisch    |
| Afmeting (Ø x l)    | 70 mm x 50 mm  |
| Materiaal behuizing | Kunststof      |
| Nettogewicht        | 92 g           |
| Type bevestiging    | Bajonetsysteem |

### Bediening en display

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Bedieningselementen           | 225°-potentiometer |
| Functie van bedieningselement | Volumeregeling     |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Beschermingsgraad | IP 66     |
| Goedkeuringen     | CE<br>CSA |

### Akoestische gegevens


|              |          |
|--------------|----------|
| Toonsoort    | Pulstoon |
| Geluidsdruk  | 105 dB   |
| Aantal tonen | 1 St.    |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4       | 27371237 |
| ECLASS 8.0         | 27371237 |
| ECLASS 9.0         | 27371237 |
| ECLASS 10.0        | 27371237 |
| ECLASS 11.0        | 27371237 |
| ECLASS 12.0        | 27371237 |
| ECLASS 13.0        | 27371237 |
| ECLASS 14.0        | 27371237 |
| ECLASS 15.0        | 27371237 |
| ETIM 5.0           | EC001261 |
| ETIM 6.0           | EC001261 |
| ETIM 7.0           | EC001261 |
| ETIM 8.0           | EC001261 |
| ETIM 9.0           | EC001261 |
| ETIM 10.0          | EC001261 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.