

## Technisches Datenblatt Signalsäulenelement

Art.-Nr.: 50130440

E7-MP1-100

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

|                                    |                         |                  |          |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Basisdaten                         |                         | Zertifizierungen |          |
| Serie                              | E7                      | Schutzart        | IP 66    |
| Anschluss                          |                         | Klassifikation   |          |
| Anschluss 1                        |                         | Zolltarifnummer  | 85318070 |
| Art des Anschlusses                | Klemme                  | ECLASS 5.1.4     | 27371234 |
| Art der Klemme                     | Zugfedertechnik         | ECLASS 8.0       | 27371234 |
| Mechanische Daten                  |                         | ECLASS 9.0       | 27371234 |
| Bauform                            | zylindrisch             | ECLASS 10.0      | 27371234 |
| Abmessung (Ø x L)                  | 70 mm x 136 mm          | ECLASS 11.0      | 27371234 |
| Werkstoff Gehäuse                  | Kunststoff              | ECLASS 12.0      | 27371234 |
|                                    | Metall                  | ECLASS 13.0      | 27371234 |
| Farbe Gehäuse                      | schwarz                 | ECLASS 14.0      | 27371234 |
| Ausführung des Befestigungsteils   | Fußmontage              | ECLASS 15.0      | 27371234 |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar / horizontal | ETIM 5.0         | EC001259 |
| Kalottenmodule                     | 5 Stück max.            | ETIM 6.0         | EC001259 |
| Modulaufnahme                      | einseitig               | ETIM 7.0         | EC001259 |
| Anzahl Endkappen                   | 1 St.                   | ETIM 8.0         | EC001259 |
|                                    |                         | ETIM 9.0         | EC001259 |
|                                    |                         | ETIM 10.0        | EC001259 |
| Umgebungsdaten                     |                         |                  |          |
| Umgebungstemperatur Betrieb        | -30 ... 60 °C           |                  |          |

Elektrischer Anschluss

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Anschluss 1         |                 |
| Art des Anschlusses | Klemme          |
| Art der Klemme      | Zugfedertechnik |

Hinweise

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bestimmungsgemäße Verwendung beachten! |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.</li><li>Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.</li><li>Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.</li></ul> |
|  Bei UL-Applikationen:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.</li></ul>                                                                                                                    |

Zubehör

Muting - Montagesysteme

|                                                                                  | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel             | Beschreibung                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2      | Signalsäulenelement | Bauform: L-Form<br>Ausführung: Winkel L-Form<br>Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung |

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.