

## Hoja técnica

### Elementos de columna de señalización

Código: 50149110

TL305-AC.EP.100

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Serie          | TL 305-AC                           |
| Apropiado para | Columnas de señalización TL 305     |
|                | Columnas de señalización TL 305-IOL |

Datos mecánicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Diseño                                 | Cilíndrico           |
| Dimensiones (Ø x L)                    | 35 mm x 120 mm       |
| Tamaño de rosca                        | M30 x 1,5 mm         |
| Material de carcasa                    | Aluminio             |
| Peso neto                              | 194 g                |
| Versión de la pieza de fijación        | Tubo de prolongación |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable           |
| Tipo de fijación, del lado del equipo  | Enroscable           |
| Tipo de pieza de fijación              | Rígido               |

Clasificación

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0   | 27371234 |
| ECLASS 9.0   | 27371234 |
| ECLASS 10.0  | 27371234 |
| ECLASS 11.0  | 27371234 |
| ECLASS 12.0  | 27371234 |
| ECLASS 13.0  | 27371234 |
| ECLASS 14.0  | 27371234 |
| ECLASS 15.0  | 27371234 |
| ETIM 5.0     | EC001259 |
| ETIM 6.0     | EC001259 |
| ETIM 7.0     | EC001259 |
| ETIM 8.0     | EC001259 |
| ETIM 9.0     | EC001259 |
| ETIM 10.0    | EC001259 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

