

## Technisches Datenblatt Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50137532

CB-M12-MLC-S-500-5TP

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Applikation  | Kaskadierung                       |
| Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 520S |

Anschluss




|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Anzahl Anschlüsse   | 1 St.                   |
| Anschluss 1         |                         |
| Funktion            | Kaskade Host In         |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge       | 500 mm                  |
| Werkstoff Mantel    | PUR                     |
| Leitungsfarbe       | schwarz                 |
| Gewindegröße        | M12                     |
| Typ                 | female                  |
| Werkstoff           | Kunststoff              |
| Polzahl             | 5 -polig                |
| Kodierung           | A-kodiert               |

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27069190 |
| ECLASS 8.0      | 27069190 |
| ECLASS 9.0      | 27069190 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Funktion            | Kaskade Host In         |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge       | 500 mm                  |
| Werkstoff Mantel    | PUR                     |
| Leitungsfarbe       | schwarz                 |
| Gewindegröße        | M12                     |
| Typ                 | female                  |
| Werkstoff           | Kunststoff              |
| Polzahl             | 5 -polig                |
| Kodierung           | A-kodiert               |