

## Scheda tecnica dati

### Attuatore

Cod. art.: 63000725

AC-AH-F4J2-TK

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Funzioni

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Funzioni | Chiave                  |
|          | Flessibile, 4 direzioni |
|          | Regolabile, 4 direzioni |
|          | Testa orientabile       |

### Dati meccanici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensioni (P x H x L)       | 39 mm x 20 mm x 49,8 mm                                    |
| Peso netto                   | 60 g   |
| Tipo di fissaggio            | Fissaggio passante   |
| Forma costruttiva, attuatore | Pari   |
| Campo di impiego, attuatore  | Heavy Duty   |
| Fori di montaggio            | In direzione della chiave, 90° alla direzione della chiave |
| Materiale                    | Acciaio inox   |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279216 |
| ECLASS 8.0               | 27279216 |
| ECLASS 9.0               | 27272606 |
| ECLASS 10.0              | 27272606 |
| ECLASS 11.0              | 27272606 |
| ECLASS 12.0              | 27272606 |
| ECLASS 13.0              | 27272606 |
| ECLASS 14.0              | 27272606 |
| ECLASS 15.0              | 27272606 |
| ECLASS 16.0              | 27272606 |
| ETIM 5.0                 | EC001487 |
| ETIM 6.0                 | EC001487 |
| ETIM 7.0                 | EC001487 |
| ETIM 8.0                 | EC001487 |
| ETIM 9.0                 | EC001487 |
| ETIM 10.0                | EC001487 |
| UNSPSC 26.08             | 39122221 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

