

技術データシート  
取り付けブラケット  
製品番号: 53800133  
BTF830M

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|          |                        |
|----------|------------------------|
| アプリケーション | ベースに設置するための取り付け角度      |
| 適している    | セーフティ・レーザースキャナ RSL 400 |

機械の仕様

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 寸法 (幅 x 高さ x 長さ) | 186 mm x 275 mm x 288 mm |
| 高いスキャンレベル        | 300 mm                   |
| 正味重量             | 4,090 g                  |
| 筐体色              | 黄色、RAL1021番              |
| 取り付けの種類、設備側      | 通路設置                     |
| 取り付けの種類、デバイス側    | ネジ止め可                    |
| 取り付け部の素材         | 金属                       |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

