

## 技术数据表



## 连接电缆

配件编号: 429074

CB-M12-10000S-5WF

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

|    |        |
|----|--------|
| 应用 | 耐油/润滑剂 |
|----|--------|

连接

|             |            |
|-------------|------------|
| 连接1         |            |
| 类型          | 接头         |
| 螺纹规格        | M12        |
| 类型          | 插座         |
| 柄体颜色        | 黑色         |
| 引脚数         | 5 个引脚      |
| 编码          | A-编码       |
| 规格          | L 型        |
| 圆接头, LED    | 否          |
| 连接2         |            |
| 类型          | 开口端        |
| 电缆性质        |            |
| 导线数量        | 4 个        |
| 核心截面        | 0.34 mm²   |
| 护套颜色        | 黑色         |
| 有屏蔽         | 是          |
| 电缆设计        | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 ( 外部 ) | 6 mm       |
| 电缆长度        | 10,000 mm  |
| 护套材料        | PUR        |
| 拖链适用性       | 否          |

环境数据

|               |               |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 固定式 | -25 ... 80 °C |
|---------------|---------------|

认证

|    |      |
|----|------|
| 认证 | c UL |
|    | UL   |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

电气连接

连接1

|          |       |
|----------|-------|
| 类型       | 接头    |
| 螺纹规格     | M12   |
| 类型       | 插座    |
| 柄体颜色     | 黑色    |
| 引脚数      | 5 个引脚 |
| 编码       | A-编码  |
| 规格       | L 型   |
| 圆接头, LED | 否     |

连接2

|    |     |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

接线图

接线图

