

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130439

E7-MP1-250

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens		Certificeringen	
Serie	E7	Beschermingsgraad	IP 66
Aansluiting		Classificatie	
Aansluiting 1		Douanetarifnummer	85318070
Type aansluiting	Klem	ECLASS 5.1.4	27371234
Type klem	Trekveertechniek	ECLASS 8.0	27371234
Mechanische gegevens		ECLASS 9.0	27371234
Bouwvorm	cilindrisch	ECLASS 10.0	27371234
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 286 mm	ECLASS 11.0	27371234
Materiaal behuizing	Kunststof	ECLASS 12.0	27371234
	Metaal	ECLASS 13.0	27371234
Kleur behuizing	zwart	ECLASS 14.0	27371234
Uitvoering van bevestigingsonderdeel		ETIM 5.0	EC001259
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal	ETIM 6.0	EC001259
Bolkapmodule	5 stuks max.	ETIM 7.0	EC001259
Moduleopname	eenzijdig	ETIM 8.0	EC001259
Aantal eindkappen	1 St.	ETIM 9.0	EC001259
Omgevingsgegevens			
Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C		

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



Bij UL-applicaties:



- Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Muting - montagesystemen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwworm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.