

## 기술 데이터 시트

## 안전 도어 손잡이

품목 번호: 50149305

AC-L250-SH2-G0-B000-Z

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 기본 데이터     |               |
| 적합한 적용 대상: | 안전 가드 로킹 L250 |
| 기술 데이터     |               |
| 순중량        | 689 g         |
| 환경 데이터     |               |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
| 인증         |               |
| 보호 등급      | IP 67         |
|            | IP 69K        |
| 인증         | c UL US       |

|              |          |
|--------------|----------|
| 분류           |          |
| HS 번호        | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0   | 27279225 |
| ECLASS 9.0   | 27272692 |
| ECLASS 10.0  | 27272692 |
| ECLASS 11.0  | 27272692 |
| ECLASS 12.0  | 27272692 |
| ECLASS 13.0  | 27272692 |
| ECLASS 14.0  | 27272692 |
| ECLASS 15.0  | 27272692 |
| ECLASS 16.0  | 27272692 |
| ETIM 5.0     | EC002594 |
| ETIM 6.0     | EC002594 |
| ETIM 7.0     | EC002594 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

