

## Karta danych technicznych System montażowy

Nr art.: 50117254

BTU 200M-D14

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| zawarty                         | 2 szt. podkładki                           |
|                                 | 2 szt. śruby M3 x 16                       |
|                                 | 2 szt. śruby M3 x 20                       |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla                | Czujniki serii 18                          |
|                                 | Czujniki serii 25B                         |
|                                 | Czujniki serii 25C                         |
|                                 | Czujniki serii 28                          |
|                                 | Czujniki serii 3B                          |
|                                 | Czujniki serii 3C                          |
|                                 | Czujniki serii 5                           |
|                                 | Czujniki serii 55                          |

Dane mechaniczne


|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium                    |
|                                                     | Stal, ocynkowana             |
| Wersja elementu mocującego                          | System montażowy             |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji             | dla pręta okrągłego 14 mm    |
|                                                     | Mocowanie zaciskowe z blachy |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia             | przeznaczony dla śrub M3     |
|                                                     | przykręcany                  |
| Rodzaj elementu mocującego                          | obrotowy 360°                |
|                                                     | regulowany                   |
|                                                     | zaciskany                    |
| Materiał elementu mocującego                        | Metal                        |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Akcesoria

## Mikro reflektory triadowe

| Nr art.  | Oznaczenie | Artykuł   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50040895 | MTKS 20x20 | Reflektor | Konstrukcja: prostokątny<br>Potrójna wielkość: 1,2 mm<br>Powierzchnia refleksyjna: 20 mm x 20 mm<br>Materiał: Tworzywo sztuczne<br>Materiał nośnika: Tworzywo sztuczne<br>Chemiczne oznaczenie materiału: PMMA8N<br>Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany |



## Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.