

## Karta danych technicznych

### Wtyczka do wbudowania

Nr art.: 50145962

AC-PLM-19

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Przylącze

Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M23             |
| Materiał         | Metal           |
| Liczba pinów     | 19 -pin         |
| Wersja           | osiowy          |

Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

Właściwości przewodu

|            |             |
|------------|-------------|
| Liczba żył | 19 Piece(s) |
|------------|-------------|

Dane mechaniczne

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 55 g |
|------------|------|

Parametry otoczenia

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy                 | -25 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu prze-<br>chowywania | -25 ... 80 °C |

Certyfikaty


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Stopień ochrony | IP 67  |
|                 | IP 69K |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27440102 |
| ECLASS 9.0          | 27270692 |
| ECLASS 10.0         | 27440102 |
| ECLASS 11.0         | 27440103 |
| ECLASS 12.0         | 27440103 |
| ECLASS 13.0         | 27440103 |
| ECLASS 14.0         | 27440103 |
| ETIM 5.0            | EC002594 |
| ETIM 6.0            | EC002594 |
| ETIM 7.0            | EC003570 |
| ETIM 8.0            | EC003570 |
| ETIM 9.0            | EC003570 |

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach




Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M23             |
| Typ              | male            |
| Materiał         | Metal           |
| Liczba pinów     | 19 -pin         |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

## Przylącze elektryczne

| Pin | Kolor żyły           |
|-----|----------------------|
| 1   | Biały                |
| 2   | brązowy              |
| 3   | zielony              |
| 4   | żółty                |
| 5   | szary                |
| 6   | różowy               |
| 7   | niebieski            |
| 8   | czerwony             |
| 9   | czarny               |
| 10  | fioletowy            |
| 11  | szary/różowy         |
| 12  | czerwony / niebieski |
| 13  | biały/zielony        |
| 14  | brązowy/zielony      |
| 15  | biały/żółty          |
| 16  | żółty/brązowy        |
| 17  | biały/szary          |
| 18  | szary/brązowy        |
| 19  | biały/różowy         |



### Przylącze 2


|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Akcesoria

### Technologia połączeniowa – kable przylączeniowe

| Nr art.  | Oznaczenie         | Artykuł              | Opis                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50134971 | KD U-M23-JA-P1-050 | Kabel przylączeniowy | Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przylącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR  |
| 50134972 | KD U-M23-JA-P1-100 | Kabel przylączeniowy | Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przylącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 10.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |
| 50136636 | KD U-M23-JA-P1-150 | Kabel przylączeniowy | Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przylącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 15.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |
| 50136637 | KD U-M23-JA-P1-200 | Kabel przylączeniowy | Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przylącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 20.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |

Akcesoria

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie         | Artykuł              | Opis                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Kabel przyłączeniowy | Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przyłącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR  |
|                                                                                  | 50134977 | KD U-M23-JW-P1-100 | Kabel przyłączeniowy | Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przyłącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 10.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.