

## 技術データシート コネクタユニット 製品番号: 53800117 CU408-M12



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



仕様書

基本仕様

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 410 |
|-------|------------------------|

コネクタ

|         |             |
|---------|-------------|
| コネクタ数   | 2 個数        |
| コネクタ 1  |             |
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 -極        |
| コーディング  | A コード       |
| コネクタ 2  |             |
| 機能      | データインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | メス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 5 -極        |
| コーディング  | D コード       |

機械の仕様

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm |
| 筐体の素材              | 金属                            |
| 筐体 金属              | 亜鉛ダイカスト                       |
| 重量                 | 1,360 g                       |
| 筐体色                | 黒色                            |
| 取り付けの種類            | バヨネットシステム                     |

認証

|    |                      |
|----|----------------------|
| 認可 | c TÜV Süd US<br>TÜV南 |
|----|----------------------|

分類


|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27272791 |
| ECLASS 11.0  | 27272791 |
| ECLASS 12.0  | 27272791 |
| ECLASS 13.0  | 27272791 |
| ECLASS 14.0  | 27272791 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

電気的接続

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 -極        |
| コーディング  | A コード       |
| プラグケース  | FE/SHIELD   |

| ピン | ピン配列           | 心線色 |
|----|----------------|-----|
| 1  | RES1           | 白   |
| 2  | U <sub>B</sub> | 茶色  |
| 3  | EA1            | 緑   |
| 4  | A1             | 黄   |
| 5  | OSSDA1         | グレー |
| 6  | OSSDA2         | ピンク |
| 7  | GND / ボディーアース  | 青   |
| 8  | MELD           | 赤   |



電氣的接続

コネクタ 2

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | データインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | メス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 5-極         |
| コーディング  | Dコード        |
| プラグケース  | FE/SHIELD   |

| ピン | ピン配列 | 心線色 |
|----|------|-----|
| 1  | TD+  | 黄   |
| 2  | RD+  | 白   |
| 3  | TD-  | 橙   |
| 4  | RD-  | 青   |

