

技術データシート

マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 66054600

MLD320-XR3M

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 製品キー
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	MLD 300
デバイス種類	レシーバ

特別モデル

特別モデル	一体型ステータスインジケータ
-------	----------------

機能

機能	スタート/リスタート・インターロック (RES)、選択可
	セーフティコントロー(EDM)、選択可 配線付き設定
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット	いいえ
一体型ミューティングインジケータ	いいえ
一体型ステータスインジケータ	はい

パラメータ

タイプ	2, IEC/EN 61496
SIL	1, IEC 61508
安全度水準 付与限界	1, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	c, EN ISO 13849-1
MTTF _d	204 年, EN ISO 13849-1
PFH _d	1.2E-08 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	3, EN ISO 13849

光学の仕様

ビーム本数	3 個数
ビーム間隔	400 mm

電氣的仕様

サプレッサ	短絡保護 過電圧保護
-------	---------------

パフォーマンスデータ

供給電圧 U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大	150 mA, 外部負荷なし
セーフティガード	外部 最大3A

入力

デジタルスイッチ出力数	3 個数
-------------	------

スイッチ入力

種類	デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小	18.2 V
低スイッチ電圧、最大	2.5 V
スイッチ電圧、典型値	23 V
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	5 mA

デジタルスイッチ入力 1

割り当て	コネクタ 1、ピン 1
機能	制御入カスタート/リスタート・インターロック (RES)

デジタルスイッチ入力 2

割り当て	コネクタ 1、ピン 3
機能	制御入力 コンタクタ制御 (EDM)

出力

セーフティ・スイッチ出力数 (OSSDs 2 個数)	
デジタルスイッチ出力数	1 個数

セーフティ・スイッチ出力

種類	セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小	18.2 V
低スイッチ電圧、最大	2.5 V
スイッチ電圧、典型値	23 V
電圧の種類	DC
電流負荷、最大	380 mA
誘導負荷	2,200,000 µH
容量負荷	0.3 µF
残留電流、最大	0.2 mA
残留電流、典型値	0.002 mA
電圧降下	1 V

セーフティ・スイッチ出力 1

割り当て	コネクタ 1、ピン 6
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP

セーフティ・スイッチ出力 2

割り当て	コネクタ 1、ピン 5
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP

スイッチ出力

種類	デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小	18.2 V
低スイッチ電圧、最大	2.5 V
スイッチ電圧、典型値	23 V
電圧の種類	DC

スイッチ出力 1

割り当て	コネクタ 1、ピン 1
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP

応答時間

応答時間	25 ms
リスタート時間	100 ms

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	8 -極

伝導特性

許容ケーブル断面、典型値	0.25 mm²
接続ケーブル長、最大	100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大	200 Ω

仕様

環境温度範囲	-25 °C ... 55 °C
--------	------------------

重量

重量	約 1.5 kg
----	----------

保証

保証期間	2 年
保証範囲	製造欠陥

取扱い

取扱い	標準的な工業用電子機器として取扱う
-----	-------------------

警告

警告	安全に関する詳細は、安全データシート (SDS) を参照してください
----	--------------------------------------

お問い合わせ

お問い合わせ	お問い合わせ先: info@leuze.com
--------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

お問い合わせ先	お問い合わせ先: info@leuze.com
---------	-------------------------

お問い合わせ先

仕様書

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	52 mm x 900 mm x 64.7 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ	亜鉛ダイカスト
正味重量	2,000 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	回転アタッチメント 溝に取付け

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 55 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 75 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %

認証


保護等級	IP 67
保護等級	III
認可	c UL US TÜV南
US特許	US 6,418,546 B US 7,741,595 B

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1

機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 - 極
コーディング	A コード

電氣的接続

ピン	ピン配列	心線色
1	RES/OSSD ステータス信号	白
2	+24 V	茶色
3	EDM	緑
4	モード	黄
5	OSSD2	グレー
6	OSSD1	ピンク
7	0 V	青
8	n.c.	赤



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、連続点灯	OSSD オフ。
	緑、連続点灯	OSSD オン
	赤、点滅、1 Hz	外部エラー
	赤、点滅、10 Hz	内部エラー
	緑、点滅、1 Hz	弱い信号、装置は正しく調整されていないか汚れています。
2	黄、連続点灯	スタート/リスタートロック ロック済み。

適したトランスミッタ

	製品番号	名称	製品	説明
	66001600	MLD300-XT3	マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ	検出範囲: 20 ... 70 m ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極

製品キー

製品名 : MLDxyy-zab/t

MLD	マルチビーム・セーフティライトバリア
x	シリーズ 3 : MLD 300 5 : MLD 500
yy	機能クラス 00: トランスミッタ 10 : 自動リスタート 12 : 外部テスト 20: EDM/RES 30 : ミューティング 35 : 時間制御4センサミューティング
z	デバイス種類 T: トランスミッタ R: レシーバ RT : トランシーバ xT: 大きい検出範囲付きのトランスミッタ xR: 大きい検出範囲のためのレシーバ
a	ビーム数

製品キー

MLD

マルチビーム・セーフティライトバリア

b	オプション L:一体型レーザーアライメントアシスト(トランスミッタ/レシーバに対して) M:一体型ステータスインジケータ(MLD320, MLD520)または一体型STATUS- およびミューティング・インジケータ(MLD330, MLD335, MLD510/A, MLD530, MLD535) E:外部ミューティングインジケータ用コネクタ接続ジャック(AS-iバリエーションのみ)
/t	安全切り替え出力(OSSD),接続技術 -: トランジスタ出力、M12プラグ A:一体型AS-iインターフェース,M12プラグ(安全バスシステム)


注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

アクセサリ

サービス

	製品番号	名称	製品	説明
	S981050	CS40-I-140	安全検査	詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。 条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。
	S981046	CS40-S-140	初期導入サポート	詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費(場合により)は料金に含まれません。

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。