

## Technisch gegevensblad Set bevestigingsbeugel

Art.-nr.: 424433

BT-2SB05-S

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| omvat                      | 2 st. BT-SB05-S                 |
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidslichtschermen        |
| Geschikt voor              | Veiligheidslichtschermen ELC100 |

### Mechanische gegevens

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nettogewicht                         | 85 g                          |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder                    |
| Type bevestiging, installatiezijde   | Doorgaande bevestiging        |
| Type bevestiging, apparaatzijde      | bij de C-groef aan de zijkant |
|                                      | klembaar                      |
| Type bevestigingsonderdeel           | draaibaar 8°                  |
| Zwenkbereik                          | -8 ... 8 °                    |
| Materiaal bevestigingsonderdelen     | Metaal                        |
| Trillingsdemping                     | Ja                            |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ECLASS 16.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |
| UNSPSC 26.08       | 31242100 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

