

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120438

KB PS2-1 HS 65x8

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	HS 65x8
Idoneo per interfaccia	PS/2

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	PS/2
Modello	Assiale
Tipo	female

Collegamento 3

Tipo di collegamento	PS/2
Modello	Assiale
Tipo	male

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	6 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo spiralizzato
Diametro del cavo (esterno)	5 mm
Lunghezza cavo	2.800 mm
Materiale della guaina	TPE
Idoneità per catena portacavi	No

Classificazione


Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

Pin	Assegnazione dei pin
1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Collegamento 2

Tipo di collegamento	PS/2
Modello	Assiale
Tipo	female

Collegamento elettrico

Pin Assegnazione dei pin

1	KB Data
2	KB Clock
3	GND
4	+5 V CC
5	n.c.
6	n.c.



Collegamento 3

Tipo di collegamento	PS/2
Modello	Assiale
Tipo	male

Pin Assegnazione dei pin

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.

