

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50120438

KB PS2-1 HS 65x8

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	HS 65x8
Apropiado para interfaz	PS/2

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

Conexión 2

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector hembra

Conexión 3

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector macho

Propiedades de cable

Número de conductores	6 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	2.800 mm
Material de cubierta	TPE
Aptitud para cadena de arrastre	No

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

PinAsignación de pines

1	Blindaje
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Conexión 2

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector hembra

Conexión eléctrica



Pin	Asignación de pines
1	KB Data
2	KB Clock
3	GND
4	+5 V CC
5	n.c.
6	n.c.



Conexión 3

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector macho

Pin	Asignación de pines
1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.

