

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50120438

KB PS2-1 HS 65x8

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	HS 65x8
Adapté pour interface	PS/2

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	RJ41
Connexion 2	
Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise femelle
Connexion 3	
Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise mâle

Propriétés du câble

Nombre de brins	6 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	2.800 mm
Matériau de gaine	TPE
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Classification


Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

Broche	Affectation des broches
1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Connexion 2

Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise femelle

Raccordement électrique



Broche	Affectation des broches
1	KB Data
2	KB Clock
3	GND
4	+5 V CC
5	n.c.
6	n.c.



Connexion 3	
Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise mâle

Broche	Affectation des broches
1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.

