

Scheda tecnica dati Connettore

Cod. art.: 50031324

KD 095-4

La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



Dati tecnici



Dati elettrici

Dati di potenza
Tensione di esercizio Max. 250 V CA/CC
Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA

Collegamento

N	umero di collegamenti	1 pezzo(i)
	Collegamento 1	
	Tipo di collegamento	Connettore circolare
	Grandezza della filettatura	M12
	Tipo	female
	Materiale	Metallo
	Materiale corpo dell'impugnatura	Plastica
	Numero di poli	4 poli
	Codifica	Codifica A
	Modello	Angolare
	Collegamento 2	
	Tipo di collegamento	Morsetto a vite
	Proprietà del cavo	
	Sezione dei conduttori ammessa	0,14 0,75 mm²

Dati meccanici

Forma costruttiva	Forma ad L	
Lunghezza	27,5 mm	
Apertura della chiave	15 mm	
Peso netto	23 q	

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura	Plastica
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Angolare

Collegamento 2

Tipo di collegamento

Morsetto a vite