

## Scheda tecnica dati Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50036195

BT 8

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|   |  |
|---|--|
| <b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b> | Sensori di commutazione, cubici<br>Sensori ottici della distanza |
| <b>Idoneo per</b>                       | ODSL 30<br>Sensori della serie 8                                 |

### Dati meccanici

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile</b> | V2A                |
| <b>Peso netto</b>  | 47 g               |
| <b>Modello di elemento di fissaggio</b>  | Angolo ad L        |
| <b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>  | Fissaggio passante |
| <b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>   | Avvitabile         |
| <b>Tipo di elemento di fissaggio</b>   | Rigido             |
| <b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b>  | Metallo            |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 73182900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

