

Scheda tecnica dati

Kit supporto

Cod. art.: 429394

BT-2HF-S

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

| | |
|---|---|
| Contiene | 1 cilindro per il fissaggio alla cortina fotoelettrica 2 supporti girevoli BT-HF |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Cortine fotoelettriche di sicurezza |
| Idoneo per | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |

Dati meccanici

| | |
|---|---------------------|
| Peso netto | 111 g |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo Plastica |
| Smorzamento delle vibrazioni | Sì |




Classificazione

| | |
|---------------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |


Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

Supporto girevole BT-HF



Variante di montaggio



Disegni quotati

Supporto girevole BT-HF con ammortizzatore di oscillazione

