

Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50148809

MK 3007

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	BPS 3007i
------------	-----------

Interfaccia

Tipo	SSI
------	-----

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
----------	-------------------

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Collegamento 2

Funzione	HOST / BUS IN
----------	---------------

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Collegamento 4

Tipo di collegamento	USB
----------------------	-----

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
-------------------	--------

Dimensioni (P x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
------------------------	---------------------------

Materiale dell'alloggiamento	Metallo
------------------------------	---------

Alloggiamento in metallo	Alluminio pressofuso
--------------------------	----------------------

Peso netto	186 g
------------	-------

Colore dell'alloggiamento	Rosso
---------------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27280190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27280190
------------	----------

ECLASS 9.0	27279090
------------	----------

ECLASS 10.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 11.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 12.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 13.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 14.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 15.0	27280191
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------



ETIM 8.0	EC003015
----------	----------

ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Collegamento 2

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Morsetto	Assegnazione
1	DATA+
2	DATA-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

Collegamento 4

Tipo di collegamento	USB
----------------------	-----