

Hoja técnica Escuadra de montaje

Código: 53800138

BTF815-30M



Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados

Datos técnicos



Datos básicos

Aplicación	Soporte para montaje en suelo
Apropiado para	Escáner láser de seguridad RSL 400
Datos mecánicos	
Dimensiones (An x Al x L)	217 mm x 512 mm x 295 mm
Peso neto	18.000 g
Color de carcasa	Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación, del lado del sistema	Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
Material de la pieza de fijación	Metal

Clasificación


Número de arancel	73089059
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Leuze

Todas las medidas en milímetros

Altura de escaneo 300 mm




info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Dibujos acotados




Altura de escaneo 150 mm



info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199





info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Dibujos acotados



