

## 기술 데이터 시트

### 고정 부품

품목 번호: 50111830

BT 3.5

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 포함됨        | 2개 볼트 M3 x 16 |
| 적합한 제품 그룹  | 스위칭 센서, 큐빅형   |
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 3B 센서     |

기술 데이터

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 스테인리스 고정 부품 규격 표시 | V2A      |
| 순중량               | 5 g      |
| 고정 부품 버전          | 고정 접합부   |
| 고정 방식, 시스템 측      | 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측       | 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 종류          | 고정형      |
| 고정 부품 재료          | 금속       |
| 재료                | 금속       |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

