

Folha de dados técnicos

Suporte de fixação

N.º do art.: 50121433

BT 300 W

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	2x parafuso M6 x 10
	4x parafuso M3 x 8
	4x parafuso M4 x 10
Adequado para o grupo de produtos	Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para	IVS 1000i & DCR 1000i
	LCAM 308
	Leitor de códigos de barras, série BCL 2xxi, espelho defletor
	Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi
	Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi, espelho defletor

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
Peso líquido	213 g
Versão do suporte de fixação	Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

The technical drawing consists of two views of a mechanical part.

Front View (Top):

- Overall width: 58
- Overall height: 100
- Width of the central section: 42
- Radius of the outer corner: R42
- Chamfer angle: 25°
- Holes:
 - Four Ø4.2 holes near the top corners.
 - Two Ø6.2 holes near the bottom corners.
 - Four Ø3.2 holes along the vertical centerline.
- Other dimensions: 6, 42, 25, 42, 23, 45, 38, 4, 16, 4.4.

Top View (Bottom):

- Overall width: 48
- Overall height: 27.5
- Chamfer angle: 30°
- Holes:
 - Four Ø6.2 holes at the corners.
 - Four Ø29 holes along the horizontal centerline.
- Other dimensions: 48, 27.5, 30°.