

## 技术数据表

### 安装托架

配件编号: 53800134

BT840M

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数


| 基础数据 |                 |
|------|-----------------|
| 应用   | 在倒角 90°角上安装     |
| 适合   | 安全激光扫描仪 RSL 400 |

| 机械参数           |                            |
|----------------|----------------------------|
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 84.9 mm x 72 mm x 205.2 mm |
| 净重             | 1,080 g                    |
| 外壳颜色           | 黄色, RAL 1021               |
| 设备侧固定件类型       | 通孔安装                       |
| 设备紧固类型         | 螺旋式                        |
| 安装设备材料         | 金属                         |

| 分类           |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |


## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




## 尺寸图纸

视图 A



## 尺寸图纸

示例：在扁平角上安装



- 1 安全传感器
- 2 安装角件 BT840M