

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130994

MD 7XXP-11-82IO5-FK



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım $\leq 2 \times 8 \text{ A}$

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Terminal
İşlev Kontrola bağlantı
Kutup sayısı 21 kutuplu
Kapak malzemesi Polibütillen (PBT)

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip dişi
Malzeme Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU
Kontakların malzemesi Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı 4 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 50 mm x 15 mm x 150 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 210 g

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67


Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü

Terminal


Kutup sayısı

21 kutuplu


Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
9	Soket yeri 1 / kontak 2
10	Soket yeri 2 / kontak 2
11	Soket yeri 3 / kontak 2
12	Soket yeri 4 / kontak 2
13	Soket yeri 5 / kontak 2
14	Soket yeri 6 / kontak 2
16	Soket yeri 8 / kontak 2
1	Soket yeri 1 / kontak 4
2	Soket yeri 2 / kontak 4
3	Soket yeri 3 / kontak 4
4	Soket yeri 4 / kontak 4
+1	Soket yeri 1-8 / kontak 1
+2	Soket yeri 1-8 / kontak 1
-1	Soket yeri 1-8 / kontak 3
-2	Soket yeri 1-8 / kontak 3
PE	Soket yeri 1-8 / kontak 5
5	Soket yeri 5 / kontak 4
6	Soket yeri 6 / kontak 4
7	Soket yeri 7 / kontak 4
8	Soket yeri 8 / kontak 4
15	Soket yeri 7 / kontak 2

Pin	Pin tahsisi
1	+
2	NC(2)
3	-
4	NO(2)
5	PE



Devre şeması



- a Bağlantı kapağı
- b Soket yuvası
- c Ana gövde

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134480	CAP M12K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M12 Malzeme: Plastik

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.