

## 기술 데이터 시트

## 뮤팅 센서 세트

품목 번호: 426447

Set-AC-MLX.2-2S


### 내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 세트 구성품

|                                                                                   | 개수 | 품목 번호    | 명칭                   | 품목           | 설명                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2  | 50139557 | PRK25C.D/PX-2000-M12 | 편광식 반사판 포토센서 | 어플리케이션: 신축성이 있는 물체 탐지<br>제한 감지 범위: 0.05 ... 10 m<br>광원: LED, 적색<br>공급전압: DC<br>디지털 스위칭 출력부: 1 개수<br>스위칭 출력 1: 트랜지스터, PNP, dark 스위칭<br>스위칭 주파수: 1,500 Hz<br>연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, 2,000 mm, M12, PUR, 4 핀 |

## 기술 데이터

### 기본 데이터

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 시리즈        | Set-AC                        |
| 적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 |

### 광학 데이터

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 감지 범위 | 0.05 ... 4 m, 반사판 TKS 50x50 포함<br>0.05 ... 8 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|

### 기술 데이터

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 순중량      | 610 g             |
| 하우징 색상   | 황색, RAL 1021      |
| 고정 방식    | 함께 제공된 브라켓        |
| 뮤팅 센서 종류 | 반사판 포토 센서 PRK 25C |
| 뮤팅 센서 개수 | 2 개수              |

### 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27272792 |
| ECLASS 11.0  | 27272792 |
| ECLASS 12.0  | 27272792 |
| ECLASS 13.0  | 27272792 |
| ECLASS 14.0  | 27272792 |
| ECLASS 15.0  | 27272792 |
| ECLASS 16.0  | 27272792 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

