

技术数据表

安装系统

配件编号: 50119331

BTU 900M-D12

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 包含     | 2 个垫片，每个 Ø 4.3 mm |
|        | 2 件螺栓 M4 x 20     |
|        | 2 件螺栓 M4 x 25     |
| 适用于产品组 | 固定式条码阅读器          |
| 适合     | 46C系列传感器          |
|        | BCL 92 系列条码阅读器    |
|        | BCL 95系列条码阅读器     |
|        | 反射器 (M)TKS 30x50  |
|        | 反射器 (M)TKS 40x60  |
|        | 反射器 TKS 50x50     |

机械参数

|             |         |
|-------------|---------|
| 标准名称，金属安装设备 | 钢制，镀锌   |
|             | 铝       |
| 安装设备设计      | 安装系统    |
| 设备侧固定件类型    | 板-金属座   |
|             | 适于12mm杆 |
| 设备紧固类型      | 螺旋式     |
| 安装设备类型      | 可夹紧     |
|             | 旋转，360  |
|             | 转动      |
| 安装设备材料      | 金属      |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

