

## Karta danych technicznych Element mocujący

Nr art.: 50121435

BT 56 - 1

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Odpowiednie dla grupy produktów | Systemy pozycjonowania kodów kreskowych                    |
| Przeznaczony dla                | Czujniki optyczne LxS                                      |
|                                 | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2xxi Lustra odbijające |
|                                 | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi                   |
|                                 | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 5xxi                   |
|                                 | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 6xxi                   |
|                                 | Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 4xxi              |
|                                 | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i      |

Funkcje

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Funkcje | Zastosowania statyczne |
|---------|------------------------|

Dane mechaniczne

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Wersja elementu mocującego              | System montażowy          |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | dla pręta okrągłego 12 mm |
|                                         | dla pręta okrągłego 14 mm |
|                                         | dla pręta okrągłego 16 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany                 |
| Materiał elementu mocującego            | Metal                     |
| Moment dokręcania szczęk zacisków       | 8 N·m                     |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

