

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50137380

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 125 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Kodlama X kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konnektör, LED Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Versiyon eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı 8 Adet

İletken enine kesiti 0,14 mm²

AWG 26

Renk kılıf Yeşil

Korumalı Evet

Silikonsuz Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 6,4 mm

Kablo uzunluğu 5.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PE

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca alev karşı dayanım

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği 13 mm

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -25 ... 70 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -25 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 67, RJ45 için IP 20

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Kodlama X kodlu


Versiyon eksenel

Yuvarlak konnektör, LED Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

Devre şeması



- | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|---------|
| a | Kablo kesiti beyaz/turuncu | e | Kablo kesiti beyaz/kahverengi | i | Blendaj |
| b | Esnek kablo turuncu | f | Esnek kablo kahverengi | | |
| c | Kablo kesiti beyaz/yeşil | g | Kablo kesiti beyaz/mavi | | |
| d | Esnek kablo yeşil | h | Esnek kablo mavi | | |