

## Scheda tecnica dati

### Lampada

Cod. art.: 50130519

FBA-V1-Q94-O

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	FBA
Tipo di segnalazione	Ottico

### Dati ottici

Intensità luminosa	30 cd
--------------------	-------

### Dati elettrici

Durata	Ca. 50.000h
--------	-------------

#### Dati di potenza

Tensione di alimentazione $U_B$	24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max.	110 mA

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (L x P x H)	94 mm x 94 mm x 97 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	230 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso
Tipo di fissaggio, lato impianto	Avvitabile
Tipo di illuminazione	LED/24V
Rappresentazione del segnale	Luce permanente o lampeggiante
Colore calotta	Arancione
Frequenza di lampeggio/flash	1 Hz
Angolo di emissione	180°

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 66
Omologazioni	c UL US
Resistenza agli urti	IK09 (EN 50295:98)

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- ☞ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ☞ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ☞ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.




### Per applicazioni UL:



- ☞ Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

**Accessori****Tecnica di fissaggio - Altro**

	<b>Cod. art.</b>	<b>Designazione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
	50130523	ACC-KT1	Elemento di fissaggio	Funzioni: Per il collegamento di sirene politonali (EMS) e lampade (FBA)

**Avviso**

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.