

Technisches Datenblatt

Akustikmelder

Art.-Nr.: 50130518

EMS-V3-Q94-A32

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie	EMS
Art der Signalgebung	akustisch

Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Versorgungsspannung U_B	230 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max.	22 mA

Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Klemme

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	94 mm x 94 mm x 92,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nettogewicht	300 g
Farbe Gehäuse	rot
Art der Befestigung, anlagenseitig	schraubbar

Bedienung und Anzeige

Bedienelemente	270°-Potentiometer
	Dip-Schalter
Funktion des Bedienelements	Auswahl der Tonart
	Lautstärkenregelung

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... 60 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 66
Zulassungen	c UL US

Akustische Daten

Tonart	Mehrton
Tonfrequenz	150-2900 Hz
Schalldruck	108 dB
Anzahl der Töne	32

Klassifikation

Zolltarifnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Auswahl der Tonart
	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme

Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



Bei UL-Applikationen:



- Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.

Zubehör

Befestigungstechnik - Sonstige

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50130523	ACC-KT1	Befestigungsteil	Funktionen: zur Verbindung von Mehrtonsirenen (EMS) und Leuchten (FBA)

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.