

기술 데이터 시트

원형 로드 고정

품목 번호: 50132605

BTU 360-D18

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

| | |
|------------|---|
| 포함됨 | 2개 마운팅 너트 M4 2개 볼트 M4 x 20 2개 볼트 M4 x 30 |
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 10 센서 시리즈 46B 센서 시리즈 46C 센서 시리즈 49C 센서 시리즈 8 센서 |

기술 데이터

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 순중량 | 116 g |
| 고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 원형 로드 18mm용 |
| 고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 종류 | 360° 회전식 조정 가능 클램핑 가능 |
| 고정 부품 재료 | 금속 플라스틱 |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

