

Karta danych technicznych


Przewód łączący

Nr art.: 50120438

KB PS2-1 HS 65x8

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane bazowe

Przeznaczony dla	HS 65x8
Przeznaczony dla interfejsu	PS/2

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	RJ41
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	female
Przylącze 3	
Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	male
Właściwości wydajności	
Liczba żył	6 Piece(s)
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.800 mm
Materiał płaszczka	TPE
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Klasyfikacja


eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Pin	Obsadzenie pinów
1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V DC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.



Przylącze 2


Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	female

Przylącze elektryczne

Leuze

Pin Obsadzenie pinów

1	KB Data
2	KB Clock
3	GND
4	+5 V DC
5	n.c.
6	n.c.



Przylącze 3

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	male

Pin Obsadzenie pinów

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	PC Clock
6	n.c.

