VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107867-10	IVBR/2-5-35-00,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107869-10	IVBR/2-5-35-00-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107867-11	IVBR/2-5-35-01,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107869-11	IVBR/2-5-35-01-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107867-12	IVBR/2-5-35-02,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107869-12	IVBR/2-5-35-02-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107867-13	IVBR/2-5-35-03,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107869-13	IVBR/2-5-35-03-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107867-00	IVBR/4-5-35-00,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107869-00	IVBR/4-5-35-00-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107867-01	IVBR/4-5-35-01,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107869-01	IVBR/4-5-35-01-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107867-02	IVBR/4-5-35-02,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107869-02	IVBR/4-5-35-02-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107867-03	IVBR/4-5-35-03,4000	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107869-03	IVBR/4-5-35-03-S8	50131308	CSL505-R05-35-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107870-10	IVBR/2-5-75-00,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107871-10	IVBR/2-5-75-00-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107870-11	IVBR/2-5-75-01,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107871-11	IVBR/2-5-75-01-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107870-12	IVBR/2-5-75-02,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107871-12	IVBR/2-5-75-02-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107870-13	IVBR/2-5-75-03,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107871-13	IVBR/2-5-75-03-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107870-00	IVBR/4-5-75-00,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107871-00	IVBR/4-5-75-00-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107870-01	IVBR/4-5-75-01,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107871-01	IVBR/4-5-75-01-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107870-02	IVBR/4-5-75-02,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107871-02	IVBR/4-5-75-02-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107870-03	IVBR/4-5-75-03,4000	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107871-03	IVBR/4-5-75-03-S8	50131309	CSL505-R05-75-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107872-10	IVBR/2-5-115-00,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107873-10	IVBR/2-5-115-00-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107872-11	IVBR/2-5-115-01,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107873-11	IVBR/2-5-115-01-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107872-12	IVBR/2-5-115-02,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107873-12	IVBR/2-5-115-02-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107872-13	IVBR/2-5-115-03,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107873-13	IVBR/2-5-115-03-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107872-00	IVBR/4-5-115-00,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107873-00	IVBR/4-5-115-00-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107872-01	IVBR/4-5-115-01,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107873-01	IVBR/4-5-115-01-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107872-02	IVBR/4-5-115-02,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107873-02	IVBR/4-5-115-02-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107872-03	IVBR/4-5-115-03,4000	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107873-03	IVBR/4-5-115-03-S8	50131310	CSL505-R05-115-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107874-10	IVBR/2-5-155-00,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107875-10	IVBR/2-5-155-00-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107874-11	IVBR/2-5-155-01,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107875-11	IVBR/2-5-155-01-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107874-12	IVBR/2-5-155-02,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107875-12	IVBR/2-5-155-02-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107874-13	IVBR/2-5-155-03,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107875-13	IVBR/2-5-155-03-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107874-00	IVBR/4-5-155-00,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107875-00	IVBR/4-5-155-00-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107874-01	IVBR/4-5-155-01,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107875-01	IVBR/4-5-155-01-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107874-02	IVBR/4-5-155-02,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107875-02	IVBR/4-5-155-02-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107874-03	IVBR/4-5-155-03,4000	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107875-03	IVBR/4-5-155-03-S8	50131311	CSL505-R05-155-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107876-10	IVBR/2-5-195-00,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107877-10	IVBR/2-5-195-00-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107876-11	IVBR/2-5-195-01,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107877-11	IVBR/2-5-195-01-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107876-12	IVBR/2-5-195-02,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107877-12	IVBR/2-5-195-02-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107876-13	IVBR/2-5-195-03,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107877-13	IVBR/2-5-195-03-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107876-00	IVBR/4-5-195-00,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107877-00	IVBR/4-5-195-00-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107876-01	IVBR/4-5-195-01,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107877-01	IVBR/4-5-195-01-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107876-02	IVBR/4-5-195-02,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107877-02	IVBR/4-5-195-02-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107876-03	IVBR/4-5-195-03,4000	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107877-03	IVBR/4-5-195-03-S8	50131312	CSL505-R05-195-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107878-10	IVBR/2-5-235-00,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107879-10	IVBR/2-5-235-00-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107878-11	IVBR/2-5-235-01,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107879-11	IVBR/2-5-235-01-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107878-12	IVBR/2-5-235-02,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107879-12	IVBR/2-5-235-02-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107878-13	IVBR/2-5-235-03,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107879-13	IVBR/2-5-235-03-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107878-00	IVBR/4-5-235-00,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107879-00	IVBR/4-5-235-00-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107878-01	IVBR/4-5-235-01,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107879-01	IVBR/4-5-235-01-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107878-02	IVBR/4-5-235-02,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107879-02	IVBR/4-5-235-02-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107878-03	IVBR/4-5-235-03,4000	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107879-03	IVBR/4-5-235-03-S8	50131313	CSL505-R05-235-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107881-10	IVBR/2-5-275-00,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107882-10	IVBR/2-5-275-00-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107881-11	IVBR/2-5-275-01,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107882-11	IVBR/2-5-275-01-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107881-12	IVBR/2-5-275-02,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107882-12	IVBR/2-5-275-02-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107881-13	IVBR/2-5-275-03,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107882-13	IVBR/2-5-275-03-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107881-00	IVBR/4-5-275-00,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107882-00	IVBR/4-5-275-00-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107881-01	IVBR/4-5-275-01,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107882-01	IVBR/4-5-275-01-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107881-02	IVBR/4-5-275-02,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107882-02	IVBR/4-5-275-02-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107881-03	IVBR/4-5-275-03,4000	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107882-03	IVBR/4-5-275-03-S8	50131314	CSL505-R05-275-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107883-10	IVBR/2-5-315-00,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107885-10	IVBR/2-5-315-00-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107883-11	IVBR/2-5-315-01,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107885-11	IVBR/2-5-315-01-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107883-12	IVBR/2-5-315-02,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107885-12	IVBR/2-5-315-02-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107883-13	IVBR/2-5-315-03,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107885-13	IVBR/2-5-315-03-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107883-00	IVBR/4-5-315-00,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107885-00	IVBR/4-5-315-00-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107883-01	IVBR/4-5-315-01,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107885-01	IVBR/4-5-315-01-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107883-02	IVBR/4-5-315-02,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107885-02	IVBR/4-5-315-02-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107883-03	IVBR/4-5-315-03,4000	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107885-03	IVBR/4-5-315-03-S8	50131315	CSL505-R05-315-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107886-10	IVBR/2-12.5-88-00,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107888-10	IVBR/2-12.5-88-00-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107886-11	IVBR/2-12.5-88-01,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107888-11	IVBR/2-12.5-88-01-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107886-12	IVBR/2-12.5-88-02,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107888-12	IVBR/2-12.5-88-02-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107886-13	IVBR/2-12.5-88-03,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107888-13	IVBR/2-12.5-88-03-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107886-00	IVBR/4-12.5-88-00,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107888-00	IVBR/4-12.5-88-00-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107886-01	IVBR/4-12.5-88-01,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107888-01	IVBR/4-12.5-88-01-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107886-02	IVBR/4-12.5-88-02,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107888-02	IVBR/4-12.5-88-02-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107886-03	IVBR/4-12.5-88-03,4000	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107888-03	IVBR/4-12.5-88-03-S8	50131318	CSL505-R12.5-88-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107892-10	IVBR/2-12.5-188-00,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107893-10	IVBR/2-12.5-188-00-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107892-11	IVBR/2-12.5-188-01,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107893-11	IVBR/2-12.5-188-01-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107892-12	IVBR/2-12.5-188-02,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107893-12	IVBR/2-12.5-188-02-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107892-13	IVBR/2-12.5-188-03,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107893-13	IVBR/2-12.5-188-03-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107892-00	IVBR/4-12.5-188-00,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107893-00	IVBR/4-12.5-188-00-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107892-01	IVBR/4-12.5-188-01,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107893-01	IVBR/4-12.5-188-01-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107892-02	IVBR/4-12.5-188-02,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107893-02	IVBR/4-12.5-188-02-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107892-03	IVBR/4-12.5-188-03,4000	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107893-03	IVBR/4-12.5-188-03-S8	50131319	CSL505-R12.5-188-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107894-10	IVBR/2-12.5-288-00,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107898-10	IVBR/2-12.5-288-00-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107894-11	IVBR/2-12.5-288-01,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107898-11	IVBR/2-12.5-288-01-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107894-12	IVBR/2-12.5-288-02,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107898-12	IVBR/2-12.5-288-02-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107894-13	IVBR/2-12.5-288-03,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107898-13	IVBR/2-12.5-288-03-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107894-00	IVBR/4-12.5-288-00,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107898-00	IVBR/4-12.5-288-00-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107894-01	IVBR/4-12.5-288-01,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107898-01	IVBR/4-12.5-288-01-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107894-02	IVBR/4-12.5-288-02,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107898-02	IVBR/4-12.5-288-02-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107894-03	IVBR/4-12.5-288-03,4000	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107898-03	IVBR/4-12.5-288-03-S8	50131321	CSL505-R12.5-288-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107899-10	IVBR/2-12.5-388-00,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107900-10	IVBR/2-12.5-388-00-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107899-11	IVBR/2-12.5-388-01,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107900-11	IVBR/2-12.5-388-01-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107899-12	IVBR/2-12.5-388-02,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107900-12	IVBR/2-12.5-388-02-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107899-13	IVBR/2-12.5-388-03,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107900-13	IVBR/2-12.5-388-03-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107899-00	IVBR/4-12.5-388-00,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107900-00	IVBR/4-12.5-388-00-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107899-01	IVBR/4-12.5-388-01,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107900-01	IVBR/4-12.5-388-01-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107899-02	IVBR/4-12.5-388-02,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107900-02	IVBR/4-12.5-388-02-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107899-03	IVBR/4-12.5-388-03,4000	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107900-03	IVBR/4-12.5-388-03-S8	50131322	CSL505-R12.5-388-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107901-10	IVBR/2-12.5-488-00,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107902-10	IVBR/2-12.5-488-00-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107901-11	IVBR/2-12.5-488-01,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107902-11	IVBR/2-12.5-488-01-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107901-12	IVBR/2-12.5-488-02,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107902-12	IVBR/2-12.5-488-02-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107901-13	IVBR/2-12.5-488-03,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107902-13	IVBR/2-12.5-488-03-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107714	IVBR/4-12.5-460-00,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107901-00	IVBR/4-12.5-488-00,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107902-00	IVBR/4-12.5-488-00-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107901-01	IVBR/4-12.5-488-01,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107902-01	IVBR/4-12.5-488-01-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107901-02	IVBR/4-12.5-488-02,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107902-02	IVBR/4-12.5-488-02-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107901-03	IVBR/4-12.5-488-03,4000	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107902-03	IVBR/4-12.5-488-03-S8	50131323	CSL505-R12.5-488-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107904-10	IVBR/2-12.5-588-00,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107905-10	IVBR/2-12.5-588-00-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107904-11	IVBR/2-12.5-588-01,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107905-11	IVBR/2-12.5-588-01-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107904-12	IVBR/2-12.5-588-02,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107905-12	IVBR/2-12.5-588-02-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107904-13	IVBR/2-12.5-588-03,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107905-13	IVBR/2-12.5-588-03-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107904-00	IVBR/4-12.5-588-00,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107905-00	IVBR/4-12.5-588-00-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107904-01	IVBR/4-12.5-588-01,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107905-01	IVBR/4-12.5-588-01-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107904-02	IVBR/4-12.5-588-02,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107905-02	IVBR/4-12.5-588-02-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107904-03	IVBR/4-12.5-588-03,4000	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107905-03	IVBR/4-12.5-588-03-S8	50131324	CSL505-R12.5-588-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107906-10	IVBR/2-12.5-688-00,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107907-10	IVBR/2-12.5-688-00-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107906-11	IVBR/2-12.5-688-01,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107907-11	IVBR/2-12.5-688-01-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107906-12	IVBR/2-12.5-688-02,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107907-12	IVBR/2-12.5-688-02-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107906-13	IVBR/2-12.5-688-03,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107907-13	IVBR/2-12.5-688-03-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107906-00	IVBR/4-12.5-688-00,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107907-00	IVBR/4-12.5-688-00-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107906-01	IVBR/4-12.5-688-01,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107907-01	IVBR/4-12.5-688-01-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107906-02	IVBR/4-12.5-688-02,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107907-02	IVBR/4-12.5-688-02-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107906-03	IVBR/4-12.5-688-03,4000	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107907-03	IVBR/4-12.5-688-03-S8	50131325	CSL505-R12.5-688-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107908-10	IVBR/2-12.5-788-00,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107909-10	IVBR/2-12.5-788-00-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107908-11	IVBR/2-12.5-788-01,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107909-11	IVBR/2-12.5-788-01-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107908-12	IVBR/2-12.5-788-02,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107909-12	IVBR/2-12.5-788-02-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107908-13	IVBR/2-12.5-788-03,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107909-13	IVBR/2-12.5-788-03-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107908-00	IVBR/4-12.5-788-00,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107909-00	IVBR/4-12.5-788-00-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107908-01	IVBR/4-12.5-788-01,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107909-01	IVBR/4-12.5-788-01-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107908-02	IVBR/4-12.5-788-02,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107909-02	IVBR/4-12.5-788-02-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107908-03	IVBR/4-12.5-788-03,4000	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107909-03	IVBR/4-12.5-788-03-S8	50131326	CSL505-R12.5-788-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107910-10	IVBR/2-25-175-00,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107911-10	IVBR/2-25-175-00-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107910-11	IVBR/2-25-175-01,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107911-11	IVBR/2-25-175-01-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107910-12	IVBR/2-25-175-02,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107911-12	IVBR/2-25-175-02-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107910-13	IVBR/2-25-175-03,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107911-13	IVBR/2-25-175-03-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107910-00	IVBR/4-25-175-00,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107911-00	IVBR/4-25-175-00-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107910-01	IVBR/4-25-175-01,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107911-01	IVBR/4-25-175-01-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107910-02	IVBR/4-25-175-02,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107911-02	IVBR/4-25-175-02-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107910-03	IVBR/4-25-175-03,4000	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107911-03	IVBR/4-25-175-03-S8	50131329	CSL505-R25-175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107912-10	IVBR/2-25-375-00,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107913-10	IVBR/2-25-375-00-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107912-11	IVBR/2-25-375-01,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107913-11	IVBR/2-25-375-01-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107912-12	IVBR/2-25-375-02,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107913-12	IVBR/2-25-375-02-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107912-13	IVBR/2-25-375-03,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107913-13	IVBR/2-25-375-03-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107912-00	IVBR/4-25-375-00,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107913-00	IVBR/4-25-375-00-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107912-01	IVBR/4-25-375-01,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107913-01	IVBR/4-25-375-01-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107912-02	IVBR/4-25-375-02,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107913-02	IVBR/4-25-375-02-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107912-03	IVBR/4-25-375-03,4000	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107913-03	IVBR/4-25-375-03-S8	50131331	CSL505-R25-375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107915-10	IVBR/2-25-575-00,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107916-10	IVBR/2-25-575-00-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107915-11	IVBR/2-25-575-01,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107916-11	IVBR/2-25-575-01-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107915-12	IVBR/2-25-575-02,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107916-12	IVBR/2-25-575-02-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107915-13	IVBR/2-25-575-03,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107916-13	IVBR/2-25-575-03-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107915-00	IVBR/4-25-575-00,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107916-00	IVBR/4-25-575-00-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107915-01	IVBR/4-25-575-01,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107916-01	IVBR/4-25-575-01-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107915-02	IVBR/4-25-575-02,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107916-02	IVBR/4-25-575-02-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107915-03	IVBR/4-25-575-03,4000	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107916-03	IVBR/4-25-575-03-S8	50131333	CSL505-R25-575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107917-10	IVBR/2-25-775-00,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107919-10	IVBR/2-25-775-00-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107917-11	IVBR/2-25-775-01,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107919-11	IVBR/2-25-775-01-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107917-12	IVBR/2-25-775-02,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107919-12	IVBR/2-25-775-02-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107917-13	IVBR/2-25-775-03,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107919-13	IVBR/2-25-775-03-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107917-00	IVBR/4-25-775-00,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107919-00	IVBR/4-25-775-00-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107917-01	IVBR/4-25-775-01,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107919-01	IVBR/4-25-775-01-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107917-02	IVBR/4-25-775-02,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107919-02	IVBR/4-25-775-02-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107917-03	IVBR/4-25-775-03,4000	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107919-03	IVBR/4-25-775-03-S8	50131335	CSL505-R25-775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107920-10	IVBR/2-25-975-00,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107928-10	IVBR/2-25-975-00-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107920-11	IVBR/2-25-975-01,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107928-11	IVBR/2-25-975-01-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107920-12	IVBR/2-25-975-02,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107928-12	IVBR/2-25-975-02-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107920-13	IVBR/2-25-975-03,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107928-13	IVBR/2-25-975-03-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107920-00	IVBR/4-25-975-00,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107928-00	IVBR/4-25-975-00-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107920-01	IVBR/4-25-975-01,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107928-01	IVBR/4-25-975-01-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107920-02	IVBR/4-25-975-02,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107928-02	IVBR/4-25-975-02-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107920-03	IVBR/4-25-975-03,4000	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107928-03	IVBR/4-25-975-03-S8	50131337	CSL505-R25-975-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107929-10	IVBR/2-25-1175-00,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107930-10	IVBR/2-25-1175-00-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107929-11	IVBR/2-25-1175-01,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107930-11	IVBR/2-25-1175-01-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107929-12	IVBR/2-25-1175-02,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107930-12	IVBR/2-25-1175-02-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107929-13	IVBR/2-25-1175-03,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107930-13	IVBR/2-25-1175-03-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107929-00	IVBR/4-25-1175-00,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107930-00	IVBR/4-25-1175-00-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107929-01	IVBR/4-25-1175-01,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107930-01	IVBR/4-25-1175-01-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107929-02	IVBR/4-25-1175-02,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107930-02	IVBR/4-25-1175-02-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107929-03	IVBR/4-25-1175-03,4000	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107930-03	IVBR/4-25-1175-03-S8	50131339	CSL505-R25-1175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107931-10	IVBR/2-25-1375-00,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107932-10	IVBR/2-25-1375-00-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107931-11	IVBR/2-25-1375-01,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107932-11	IVBR/2-25-1375-01-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107931-12	IVBR/2-25-1375-02,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107932-12	IVBR/2-25-1375-02-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107931-13	IVBR/2-25-1375-03,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107932-13	IVBR/2-25-1375-03-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107931-00	IVBR/4-25-1375-00,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107932-00	IVBR/4-25-1375-00-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107931-01	IVBR/4-25-1375-01,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107932-01	IVBR/4-25-1375-01-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107931-02	IVBR/4-25-1375-02,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107932-02	IVBR/4-25-1375-02-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107931-03	IVBR/4-25-1375-03,4000	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107932-03	IVBR/4-25-1375-03-S8	50131341	CSL505-R25-1375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107933-10	IVBR/2-25-1575-00,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107934-10	IVBR/2-25-1575-00-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107933-11	IVBR/2-25-1575-01,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107934-11	IVBR/2-25-1575-01-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107933-12	IVBR/2-25-1575-02,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107934-12	IVBR/2-25-1575-02-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107933-13	IVBR/2-25-1575-03,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107934-13	IVBR/2-25-1575-03-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107933-00	IVBR/4-25-1575-00,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107934-00	IVBR/4-25-1575-00-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107933-01	IVBR/4-25-1575-01,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107934-01	IVBR/4-25-1575-01-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107933-02	IVBR/4-25-1575-02,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107934-02	IVBR/4-25-1575-02-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107933-03	IVBR/4-25-1575-03,4000	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107934-03	IVBR/4-25-1575-03-S8	50131343	CSL505-R25-1575-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107935-00	IVBR/4-25-1775-00,4000	50131345	CSL505-R25-1775-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50109378-00	IVBR/4-25-1775-00-S8	50131345	CSL505-R25-1775-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107935-02	IVBR/4-25-1775-02,4000	50131345	CSL505-R25-1775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50109378-02	IVBR/4-25-1775-02-S8	50131345	CSL505-R25-1775-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107936-00	IVBR/4-25-2175-00,4000	50131348	CSL505-R25-2175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50109379-00	IVBR/4-25-2175-00-S8	50131348	CSL505-R25-2175-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107936-02	IVBR/4-25-2175-02,4000	50131348	CSL505-R25-2175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50109379-02	IVBR/4-25-2175-02-S8	50131348	CSL505-R25-2175-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107937-00	IVBR/4-25-2375-00,4000	50131349	CSL505-R25-2375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50109380-00	IVBR/4-25-2375-00-S8	50131349	CSL505-R25-2375-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107937-02	IVBR/4-25-2375-02,4000	50131349	CSL505-R25-2375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50109380-02	IVBR/4-25-2375-02-S8	50131349	CSL505-R25-2375-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107938-10	IVBR/2-50-350-00,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107939-10	IVBR/2-50-350-00-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107938-11	IVBR/2-50-350-01,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107939-11	IVBR/2-50-350-01-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107938-12	IVBR/2-50-350-02,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107939-12	IVBR/2-50-350-02-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107938-13	IVBR/2-50-350-03,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107939-13	IVBR/2-50-350-03-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107938-00	IVBR/4-50-350-00,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107939-00	IVBR/4-50-350-00-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107938-01	IVBR/4-50-350-01,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107939-01	IVBR/4-50-350-01-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107938-02	IVBR/4-50-350-02,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107939-02	IVBR/4-50-350-02-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107938-03	IVBR/4-50-350-03,4000	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107939-03	IVBR/4-50-350-03-S8	50131350	CSL505-R50-350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107940-10	IVBR/2-50-750-00,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107941-10	IVBR/2-50-750-00-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107940-11	IVBR/2-50-750-01,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107941-11	IVBR/2-50-750-01-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107940-12	IVBR/2-50-750-02,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107941-12	IVBR/2-50-750-02-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107940-13	IVBR/2-50-750-03,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107941-13	IVBR/2-50-750-03-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107940-00	IVBR/4-50-750-00,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107941-00	IVBR/4-50-750-00-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107940-01	IVBR/4-50-750-01,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107941-01	IVBR/4-50-750-01-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107940-02	IVBR/4-50-750-02,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107941-02	IVBR/4-50-750-02-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107940-03	IVBR/4-50-750-03,4000	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107941-03	IVBR/4-50-750-03-S8	50131351	CSL505-R50-750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107942-10	IVBR/2-50-1150-00,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107943-10	IVBR/2-50-1150-00-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107942-11	IVBR/2-50-1150-01,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107943-11	IVBR/2-50-1150-01-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107942-12	IVBR/2-50-1150-02,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107943-12	IVBR/2-50-1150-02-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107942-13	IVBR/2-50-1150-03,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107943-13	IVBR/2-50-1150-03-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107942-00	IVBR/4-50-1150-00,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107943-00	IVBR/4-50-1150-00-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107942-01	IVBR/4-50-1150-01,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107943-01	IVBR/4-50-1150-01-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107942-02	IVBR/4-50-1150-02,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107943-02	IVBR/4-50-1150-02-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107942-03	IVBR/4-50-1150-03,4000	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107943-03	IVBR/4-50-1150-03-S8	50131352	CSL505-R50-1150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107956-10	IVBR/2-50-1550-00,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107957-10	IVBR/2-50-1550-00-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107956-11	IVBR/2-50-1550-01,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107957-11	IVBR/2-50-1550-01-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107956-12	IVBR/2-50-1550-02,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107957-12	IVBR/2-50-1550-02-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107956-13	IVBR/2-50-1550-03,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107957-13	IVBR/2-50-1550-03-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107956-00	IVBR/4-50-1550-00,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107957-00	IVBR/4-50-1550-00-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107956-01	IVBR/4-50-1550-01,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107957-01	IVBR/4-50-1550-01-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107956-02	IVBR/4-50-1550-02,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107957-02	IVBR/4-50-1550-02-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107956-03	IVBR/4-50-1550-03,4000	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107957-03	IVBR/4-50-1550-03-S8	50131353	CSL505-R50-1550-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107958-10	IVBR/2-50-1950-00,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107857-10	IVBR/2-50-1950-00-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107958-11	IVBR/2-50-1950-01,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107857-11	IVBR/2-50-1950-01-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107958-12	IVBR/2-50-1950-02,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107857-12	IVBR/2-50-1950-02-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107958-13	IVBR/2-50-1950-03,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107857-13	IVBR/2-50-1950-03-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107958-00	IVBR/4-50-1950-00,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107857-00	IVBR/4-50-1950-00-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107958-01	IVBR/4-50-1950-01,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107857-01	IVBR/4-50-1950-01-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107958-02	IVBR/4-50-1950-02,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107857-02	IVBR/4-50-1950-02-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107958-03	IVBR/4-50-1950-03,4000	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107857-03	IVBR/4-50-1950-03-S8	50131354	CSL505-R50-1950-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107959-10	IVBR/2-50-2350-00,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107960-10	IVBR/2-50-2350-00-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107959-11	IVBR/2-50-2350-01,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107960-11	IVBR/2-50-2350-01-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107959-12	IVBR/2-50-2350-02,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107960-12	IVBR/2-50-2350-02-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107959-13	IVBR/2-50-2350-03,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107960-13	IVBR/2-50-2350-03-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107959-00	IVBR/4-50-2350-00,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107960-00	IVBR/4-50-2350-00-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107959-01	IVBR/4-50-2350-01,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107960-01	IVBR/4-50-2350-01-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107959-02	IVBR/4-50-2350-02,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107960-02	IVBR/4-50-2350-02-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107959-03	IVBR/4-50-2350-03,4000	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107960-03	IVBR/4-50-2350-03-S8	50131355	CSL505-R50-2350-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107961-10	IVBR/2-50-2750-00,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107964-10	IVBR/2-50-2750-00-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107961-11	IVBR/2-50-2750-01,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107964-11	IVBR/2-50-2750-01-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107961-12	IVBR/2-50-2750-02,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107964-12	IVBR/2-50-2750-02-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107961-13	IVBR/2-50-2750-03,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107964-13	IVBR/2-50-2750-03-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107961-00	IVBR/4-50-2750-00,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107964-00	IVBR/4-50-2750-00-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107961-01	IVBR/4-50-2750-01,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107964-01	IVBR/4-50-2750-01-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107961-02	IVBR/4-50-2750-02,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107964-02	IVBR/4-50-2750-02-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107961-03	IVBR/4-50-2750-03,4000	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107964-03	IVBR/4-50-2750-03-S8	50131356	CSL505-R50-2750-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107965-10	IVBR/2-50-3150-00,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107966-10	IVBR/2-50-3150-00-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107965-11	IVBR/2-50-3150-01,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107966-11	IVBR/2-50-3150-01-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107965-12	IVBR/2-50-3150-02,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107966-12	IVBR/2-50-3150-02-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107965-13	IVBR/2-50-3150-03,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107966-13	IVBR/2-50-3150-03-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107965-00	IVBR/4-50-3150-00,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107966-00	IVBR/4-50-3150-00-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107965-01	IVBR/4-50-3150-01,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107966-01	IVBR/4-50-3150-01-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107965-02	IVBR/4-50-3150-02,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107966-02	IVBR/4-50-3150-02-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107965-03	IVBR/4-50-3150-03,4000	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107966-03	IVBR/4-50-3150-03-S8	50131357	CSL505-R50-3150-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107969-10	IVBR/2-100-700-00,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107970-10	IVBR/2-100-700-00-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107969-11	IVBR/2-100-700-01,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107970-11	IVBR/2-100-700-01-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107969-12	IVBR/2-100-700-02,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107970-12	IVBR/2-100-700-02-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107969-13	IVBR/2-100-700-03,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107970-13	IVBR/2-100-700-03-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107969-00	IVBR/4-100-700-00,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107970-00	IVBR/4-100-700-00-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107969-01	IVBR/4-100-700-01,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107970-01	IVBR/4-100-700-01-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107969-02	IVBR/4-100-700-02,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107970-02	IVBR/4-100-700-02-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107969-03	IVBR/4-100-700-03,4000	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107970-03	IVBR/4-100-700-03-S8	50131358	CSL505-R100-700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107972-10	IVBR/2-100-1100-00,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107974-10	IVBR/2-100-1100-00-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107972-11	IVBR/2-100-1100-01,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107974-11	IVBR/2-100-1100-01-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107972-12	IVBR/2-100-1100-02,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107974-12	IVBR/2-100-1100-02-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107972-13	IVBR/2-100-1100-03,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107974-13	IVBR/2-100-1100-03-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107972-00	IVBR/4-100-1100-00,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107974-00	IVBR/4-100-1100-00-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107972-01	IVBR/4-100-1100-01,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107974-01	IVBR/4-100-1100-01-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107972-02	IVBR/4-100-1100-02,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107974-02	IVBR/4-100-1100-02-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107972-03	IVBR/4-100-1100-03,4000	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107974-03	IVBR/4-100-1100-03-S8	50131359	CSL505-R100-1100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107975-10	IVBR/2-100-1500-00,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107976-10	IVBR/2-100-1500-00-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107975-11	IVBR/2-100-1500-01,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107976-11	IVBR/2-100-1500-01-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107975-12	IVBR/2-100-1500-02,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107976-12	IVBR/2-100-1500-02-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107975-13	IVBR/2-100-1500-03,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107976-13	IVBR/2-100-1500-03-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107975-00	IVBR/4-100-1500-00,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107976-00	IVBR/4-100-1500-00-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107975-01	IVBR/4-100-1500-01,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107976-01	IVBR/4-100-1500-01-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107975-02	IVBR/4-100-1500-02,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107976-02	IVBR/4-100-1500-02-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107975-03	IVBR/4-100-1500-03,4000	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107976-03	IVBR/4-100-1500-03-S8	50131360	CSL505-R100-1500-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107977-10	IVBR/2-100-1900-00,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107985-10	IVBR/2-100-1900-00-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107977-11	IVBR/2-100-1900-01,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107985-11	IVBR/2-100-1900-01-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107977-12	IVBR/2-100-1900-02,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107985-12	IVBR/2-100-1900-02-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107977-13	IVBR/2-100-1900-03,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107985-13	IVBR/2-100-1900-03-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107977-00	IVBR/4-100-1900-00,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107985-00	IVBR/4-100-1900-00-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107977-01	IVBR/4-100-1900-01,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107985-01	IVBR/4-100-1900-01-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107977-02	IVBR/4-100-1900-02,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107985-02	IVBR/4-100-1900-02-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107977-03	IVBR/4-100-1900-03,4000	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107985-03	IVBR/4-100-1900-03-S8	50131361	CSL505-R100-1900-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107986-10	IVBR/2-100-2300-00,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107988-10	IVBR/2-100-2300-00-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107986-11	IVBR/2-100-2300-01,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107988-11	IVBR/2-100-2300-01-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107986-12	IVBR/2-100-2300-02,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107988-12	IVBR/2-100-2300-02-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107986-13	IVBR/2-100-2300-03,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107988-13	IVBR/2-100-2300-03-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107986-00	IVBR/4-100-2300-00,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107988-00	IVBR/4-100-2300-00-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107986-01	IVBR/4-100-2300-01,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107988-01	IVBR/4-100-2300-01-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107986-02	IVBR/4-100-2300-02,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107988-02	IVBR/4-100-2300-02-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107986-03	IVBR/4-100-2300-03,4000	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107988-03	IVBR/4-100-2300-03-S8	50131362	CSL505-R100-2300-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107990-10	IVBR/2-100-2700-00,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107992-10	IVBR/2-100-2700-00-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107990-11	IVBR/2-100-2700-01,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107992-11	IVBR/2-100-2700-01-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107990-12	IVBR/2-100-2700-02,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107992-12	IVBR/2-100-2700-02-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107990-13	IVBR/2-100-2700-03,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107992-13	IVBR/2-100-2700-03-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107990-00	IVBR/4-100-2700-00,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107992-00	IVBR/4-100-2700-00-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107990-01	IVBR/4-100-2700-01,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107992-01	IVBR/4-100-2700-01-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107990-02	IVBR/4-100-2700-02,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107992-02	IVBR/4-100-2700-02-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107990-03	IVBR/4-100-2700-03,4000	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107992-03	IVBR/4-100-2700-03-S8	50131363	CSL505-R100-2700-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107993-10	IVBR/2-100-3100-00,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107994-10	IVBR/2-100-3100-00-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107993-11	IVBR/2-100-3100-01,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107994-11	IVBR/2-100-3100-01-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107993-12	IVBR/2-100-3100-02,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107994-12	IVBR/2-100-3100-02-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107993-13	IVBR/2-100-3100-03,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107994-13	IVBR/2-100-3100-03-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107993-00	IVBR/4-100-3100-00,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107994-00	IVBR/4-100-3100-00-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107993-01	IVBR/4-100-3100-01,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107994-01	IVBR/4-100-3100-01-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger		Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107993-02	IVBR/4-100-3100-02,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		M8-Kabel bestellen!
50107994-02	IVBR/4-100-3100-02-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4		
50107993-03	IVBR/4-100-3100-03,4000	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	M8-Kabel bestellen!
50107994-03	IVBR/4-100-3100-03-S8	50131364	CSL505-R100-3100-M8	Lichtvorhang Empfänger	Signal (Output) auf Pin2 anstatt Pin4	Pin1 GND anstatt +24 Vdc Pin3 +24 Vdc anstatt GND	
50107867	VBT-5-35,4000	50131365	CSL505-T05-35-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107869	VBT-5-35-S8	50131365	CSL505-T05-35-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107870	VBT-5-75,4000	50131366	CSL505-T05-75-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107871	VBT-5-75-S8	50131366	CSL505-T05-75-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107872	VBT-5-115,4000	50131367	CSL505-T05-115-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107873	VBT-5-115-S8	50131367	CSL505-T05-115-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107874	VBT-5-155,4000	50131368	CSL505-T05-155-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!

VARIO B		CSL505 SUBSTITUTE		Änderungen am Anschluss / Neue Pin-Belegung			
Art.Nr. Vario	Benennung	Art.Nr. Substitut CSL505	Bezeichnung Substitut	VK-Bez.	Änderung 1	Änderung 2	Kommentare
50107875	VBT-5-155-S8	50131368	CSL505-T05-155-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107876	VBT-5-195,4000	50131369	CSL505-T05-195-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107877	VBT-5-195-S8	50131369	CSL505-T05-195-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107878	VBT-5-235,4000	50131370	CSL505-T05-235-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107879	VBT-5-235-S8	50131370	CSL505-T05-235-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107881	VBT-5-275,4000	50131371	CSL505-T05-275-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107882	VBT-5-275-S8	50131371	CSL505-T05-275-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107883	VBT-5-315,4000	50131372	CSL505-T05-315-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107885	VBT-5-315-S8	50131372	CSL505-T05-315-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107886	VBT-12.5-88,4000	50131375	CSL505-T12.5-88-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107888	VBT-12.5-88-S8	50131375	CSL505-T12.5-88-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107892	VBT-12.5-188,4000	50131376	CSL505-T12.5-188-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107893	VBT-12.5-188-S8	50131376	CSL505-T12.5-188-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107894	VBT-12.5-288,4000	50131377	CSL505-T12.5-288-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107898	VBT-12.5-288-S8	50131377	CSL505-T12.5-288-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107899	VBT-12.5-388,4000	50131378	CSL505-T12.5-388-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107900	VBT-12.5-388-S8	50131378	CSL505-T12.5-388-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107713	VBT-12.5-460,4000-ER	50131379	CSL505-T12.5-488-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107901	VBT-12.5-488,4000	50131379	CSL505-T12.5-488-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107902	VBT-12.5-488-S8	50131379	CSL505-T12.5-488-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107904	VBT-12.5-588,4000	50131380	CSL505-T12.5-588-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107905	VBT-12.5-588-S8	50131380	CSL505-T12.5-588-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107906	VBT-12.5-688,4000	50131381	CSL505-T12.5-688-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107907	VBT-12.5-688-S8	50131381	CSL505-T12.5-688-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107908	VBT-12.5-788,4000	50131382	CSL505-T12.5-788-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107909	VBT-12.5-788-S8	50131382	CSL505-T12.5-788-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107910	VBT-25-175,4000	50131385	CSL505-T25-175-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107911	VBT-25-175-S8	50131385	CSL505-T25-175-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107912	VBT-25-375,4000	50131387	CSL505-T25-375-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107913	VBT-25-375-S8	50131387	CSL505-T25-375-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107915	VBT-25-575,4000	50131389	CSL505-T25-575-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107916	VBT-25-575-S8	50131389	CSL505-T25-575-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107917	VBT-25-775,4000	50131391	CSL505-T25-775-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107919	VBT-25-775-S8	50131391	CSL505-T25-775-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107920	VBT-25-975,4000	50131393	CSL505-T25-975-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50112883	VBT-25-975,4000-ER	50131393	CSL505-T25-975-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107928	VBT-25-975-S8	50131393	CSL505-T25-975-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107929	VBT-25-1175,4000	50131395	CSL505-T25-1175-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107930	VBT-25-1175-S8	50131395	CSL505-T25-1175-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107931	VBT-25-1375,4000	50131397	CSL505-T25-1375-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107932	VBT-25-1375-S8	50131397	CSL505-T25-1375-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107933	VBT-25-1575,4000	50131399	CSL505-T25-1575-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107934	VBT-25-1575-S8	50131399	CSL505-T25-1575-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107935	VBT-25-1775,4000	50131401	CSL505-T25-1775-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50109378	VBT-25-1775-S8	50131401	CSL505-T25-1775-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107936	VBT-25-2175,4000	50131404	CSL505-T25-2175-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50109379	VBT-25-2175-S8	50131404	CSL505-T25-2175-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107937	VBT-25-2375,4000	50131405	CSL505-T25-2375-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50109380	VBT-25-2375-S8	50131405	CSL505-T25-2375-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107938	VBT-50-350,4000	50131406	CSL505-T50-350-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107939	VBT-50-350-S8	50131406	CSL505-T50-350-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107940	VBT-50-750,4000	50131407	CSL505-T50-750-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107941	VBT-50-750-S8	50131407	CSL505-T50-750-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107942	VBT-50-1150,4000	50131408	CSL505-T50-1150-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107943	VBT-50-1150-S8	50131408	CSL505-T50-1150-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107956	VBT-50-1550,4000	50131409	CSL505-T50-1550-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107957	VBT-50-1550-S8	50131409	CSL505-T50-1550-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107958	VBT-50-1950,4000	50131410	CSL505-T50-1950-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107857	VBT-50-1950-S8	50131410	CSL505-T50-1950-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107959	VBT-50-2350,4000	50131411	CSL505-T50-2350-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107960	VBT-50-2350-S8	50131411	CSL505-T50-2350-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107961	VBT-50-2750,4000	50131412	CSL505-T50-2750-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107964	VBT-50-2750-S8	50131412	CSL505-T50-2750-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107965	VBT-50-3150,4000	50131413	CSL505-T50-3150-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107966	VBT-50-3150-S8	50131413	CSL505-T50-3150-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107969	VBT-100-700,4000	50131414	CSL505-T100-700-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107970	VBT-100-700-S8	50131414	CSL505-T100-700-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107972	VBT-100-1100,4000	50131415	CSL505-T100-1100-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107974	VBT-100-1100-S8	50131415	CSL505-T100-1100-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107975	VBT-100-1500,4000	50131416	CSL505-T100-1500-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107976	VBT-100-1500-S8	50131416	CSL505-T100-1500-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107977	VBT-100-1900,4000	50131417	CSL505-T100-1900-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107985	VBT-100-1900-S8	50131417	CSL505-T100-1900-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107986	VBT-100-2300,4000	50131418	CSL505-T100-2300-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107988	VBT-100-2300-S8	50131418	CSL505-T100-2300-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107990	VBT-100-2700,4000	50131419	CSL505-T100-2700-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107992	VBT-100-2700-S8	50131419	CSL505-T100-2700-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107993	VBT-100-3100,4000	50131420	CSL505-T100-3100-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		M8-Kabel bestellen!
50107994	VBT-100-3100-S8	50131420	CSL505-T100-3100-M8	Lichtvorhang Sender	keine Änderung in der Pin-Belegung		
50107711	VB-Int-232	50132069	CSL505-Interface	Modul	Neue Software auf www.leuze.de unterladen		